

Iso-Primo 315 G1

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 36
- En carcasa con aislamiento acústico
- Control: Regulador de velocidad
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe
- Sensor de temperatura: Remoto

	Unidad de medida	Iso-Primo 315 G1		
Velocidad	-	1	2	3
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	315		
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50		
Potencia nominal	W	126	131	148
Corriente máxima	A	0.60	0.58	0.66
Caudal máximo de aire	m³/h	1913	2120	2300
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1350	1400	1470
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	33	34	36
Peso	kg	20.7		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25		
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1		
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40		
Grado de protección IP	-	IPX4		
Grado de protección IP del variador	-	IP20		
Material de rodete	-	Plástico		


speed_1
speed_2
speed_3
Static pressure [Pa]
200
150
100
50
0
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
Airflow [m3/h]


speed_1
speed_2
speed_3
Power [W]
150
100
50
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

Dimensiones

Ø D	Ø D1	H	L	L1
314	412	468	601	739



Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 315/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 315/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 315/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 315		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 315 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

KFBT 315 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 315 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 315		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 315		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 315-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 315-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EKH 315-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 315-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 315-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 315-3.6		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

EKH 315-6.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 315-9.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Controlador de velocidad por Tiristores

Nombre	La foto	Descripción
CDT1 E1.5		Interruptores multivelocidad

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-3/5		Interruptor multivelocidad