


Axis-QR EC 200

Осевые настенные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 975
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием



| | Единица измерения | Axis-QR EC 200 |
|--|---------------------|----------------|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | V | 230 |
| Максимальное напряжение питания | V | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 55 |
| Максимальный ток | A | 0.4 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 975 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(A) | 50 |
| Вес | кг | 1.6 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Класс защиты | - | IPX5 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |



Размеры

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L | L1 |
|-----|-----|-----|----|----|----|
| 210 | 250 | 280 | 7 | 81 | 93 |

