




# BLAUBOX DW 1200-4 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки


- Максимальный расход воздуха: 1200
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DW 1200-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	320
Максимальный ток	А	0.55
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	57
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	55
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



## Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106




## Аксессуары


### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание


### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 40x20</a>		Шумоглушители для прямоугольных каналов

### Фреоновые охладители






Наименование	Фото	Описание
<a href="#">KFK 40x20-3</a>		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

### Водяные охладители


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">KWK 40x20-3</a>		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

### Смесители


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">WMG 3/4-4</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 3/4-6</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1-6</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1-10</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1 1/4-10</a>		Смесительные узлы

<a href="#">WMG 1 1/4-16</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1 1/2-16</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1 1/2-25</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 2-25</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 2-40</a>		Смесительные узлы

### Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SL 40x20</a>		Заслонки для прямоугольных каналов

### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">EVA 40x20</a>		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов