



# BLAUBOX E 300-2.4 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Потребляемая мощность электрического догрева: 2400
- Максимальный расход воздуха: 285
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 28
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX E 300-2.4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	75
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	2400
Максимальный ток	А	10.4
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	285
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	28
Вес	кг	50
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	0
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


## Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
124	382	421.5	408	800	647






## Аксессуары

### Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
FP 335x322x70 G4		Панельный фильтр G4

### Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 125/600</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SD 125/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SD 125/1200</a>		Шумоглушители для круглых каналов

<a href="#">SDF 125/600</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SDF 125/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SDF 125/2000</a>		Шумоглушители для круглых каналов

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">EVA 125</a>		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов.

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">VRV 125</a>		Обратные клапаны для круглых каналов
<a href="#">VKA 125</a>		Заслонки для круглых каналов