



# BLAUBOX E 400-2.4 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Потребляемая мощность электрического догрева: 2400
- Максимальный расход воздуха: 425
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX E 400-2.4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	98
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	2400
Максимальный ток	А	10.4
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	425
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29
Вес	кг	52
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	0
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

## Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
149	455	496.5	438	800	647







## Аксессуары

### Другие аксессуары



Наименование	Фото	Описание
FP 397x364x70 G4		Панельный фильтр G4

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 150/600</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SD 150/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SD 150/1200</a>		Шумоглушители для круглых каналов

<a href="#">SDF 150/600</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SDF 150/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SDF 150/2000</a>		Шумоглушители для круглых каналов

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">EVA 150</a>		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов.
<a href="#">VRV 150</a>		Обратные клапаны для круглых каналов
<a href="#">VKA 150</a>		Заслонки для круглых каналов