



Box EC 60x35-1


Канальные центробежные вентиляторы с обратными загнутыми лопатками с EC-двигателями



- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Box EC 60x35-1
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	361
Максимальный ток	А	2.62
Максимальный расход воздуха	м³/час	2815
Скорость вращения	-	2000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	25.2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Артикул	-	8052286





Размеры

H	H1	H2	H3	L	W	W1	W2
350	370	390	457	650	600	620	640




Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Box EC 60x35-1
Тип установки	Однонаправленная
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	445
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	65.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.263
Sound power level (дБ(А))	69

Аксессуары

Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для ЕС-моторов