


# Box-R 80 V3

Канальные центробежные вентиляторы


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 43
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

| | Единица измерения | Box-R 80 V3 | | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость | - | 1 | 2 | 3 |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 80 | | |
| Фазность | - | 1 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | | |
| Номинальная мощность | Вт | 20 | 26 | 45 |
| Максимальный ток | А | 0.32 | 0.34 | 0.4 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 88 | 130 | 162 |
| Скорость вращения | - | 1400 | 1800 | 2600 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 32 | 35 | 43 |
| Вес | кг | 2 | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 50 | | |
| Класс защиты | - | IPX4 | | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | | |
| Материал крыльчатки | - | Пластик | | |




## Размеры

| ØD | ØD1 | B | H | L | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | 260 | 90 | 352 | 253 |



# Аксессуары

### Переключатели скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| CDP-2/5 |  | Переключатели для многоскоростных вентиляторов |
| CDP-3/5 |  | Переключатели для многоскоростных вентиляторов |

### Датчики влажности

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| HSE / HSI 1.5 |  | Датчики |
| TE / TI 1.5 |  | Таймеры |
| LSE / LSI 1.5 |  | Датчики |
| IRSE / IRSI 1.5 |  | Датчики |

### Контроллеры температуры

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| MLCD E2 |  | Комнатный терморегулятор |