



Bravo 125

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 192
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан


	Единица измерения	Bravo 125
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	192
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Класс защиты	-	IP34

Размеры

a	b	c	∅ d	e
176	144	104	125	17



Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Bravo 125					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	192					
Потребляемая мощность (Вт)	16					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.037					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.054					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	


Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости













Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный










Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
		Гибкие воздуховоды BlauFlex

BlauFlex Iso N 127/7.6		Гибкие воздуховоды BlauFlex
--	---	-----------------------------

Плоские

Наименование	Фото	Описание
BlauPlast RR 125/0.5		Круглый канал
BlauPlast RR 125/1		Круглый канал
BlauPlast RR 125/1.5		Круглый канал
BlauPlast RTR 125/0.35-0.5		Круглый телескопический канал
BlauPlast RTR 125/0.5-1		Круглый телескопический канал
BlauPlast RV 125		Соединитель круглых каналов
BlauPlast RSV 125		Соединитель круглых гибких каналов
BlauPlast RB 125/90°		Соединительное колено 90°
BlauPlast RH 125		Держатель круглых каналов
BlauPlast RVP 125		Соединитель круглых каналов с пластиной
BlauPlast RVPK 125		Соединитель круглых каналов с пластиной и клапаном
BlauPlast US-90° 125/204x60		Соединительное колено

BlauPlast UBS 125/204x60		Соединитель плоских и круглых каналов
BlauPlast RR 125/0.35		Круглый канал
BlauPlast RR 125/2		Круглый канал
BlauPlast RR 125/2.5		Круглый канал
BlauPlast RVK 125		Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов
BlauPlast RB 125/45°		Соединительное колено 45°
BlauPlast WP 125		Пластина настенная для круглых каналов
BlauPlast RRT 125		Тройник для круглых каналов
BlauPlast US-90° 125/220x90		Соединительное колено