



Bravo 150

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 305
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Bravo 150
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	305
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Класс защиты	-	IP34

Размеры

a	b	c	∅ d	e
205	174	124	150	19




Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Bravo 150					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-16	E	-6	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	305					
Потребляемая мощность (Вт)	24					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.059					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.051					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	


Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости













Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный









Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
		Гибкие воздуховоды BlauFlex

BlauFlex Iso N 152/7.6		Гибкие воздуховоды BlauFlex
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Плоские

Наименование	Фото	Описание
BlauPlast RR 150/0.5		Круглый канал
BlauPlast RR 150/1		Круглый канал
BlauPlast RR 150/1.5		Круглый канал
BlauPlast RTR 150/0.35-0.5		Круглый телескопический канал
BlauPlast RTR 150/0.5-1		Круглый телескопический канал
BlauPlast RV 150		Соединитель круглых каналов
BlauPlast RSV 150		Соединитель круглых гибких каналов
BlauPlast RB 150/90°		Соединительное колено 90°
BlauPlast RH 150		Держатель круглых каналов
BlauPlast RVP 150		Соединитель круглых каналов с пластиной
BlauPlast RVPK 150		Соединитель круглых каналов с пластиной и клапаном
BlauPlast RR 150/0.35		Круглый канал

BlauPlast RR 150/2		Круглый канал
BlauPlast RR 150/2.5		Круглый канал
BlauPlast RVK 150		Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов
BlauPlast WP 150		Пластина настенная для круглых каналов
BlauPlast RRT 150		Тройник для круглых каналов
BlauPlast US-90° 150/204x60		Соединительное колено
BlauPlast US-90° 150/220x90		Соединительное колено
BlauPlast UBS 150/220x90		Соединитель плоских и круглых каналов