



Bravo Chrome 125


Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 192
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Bravo Chrome 125
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	192
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Класс защиты	-	IP34

Размеры

а	б	с	∅ d	е
176	144	104	125	17



Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости















Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
		Гибкие воздуховоды BlauFlex
BlauFlex Iso N 127/7.6		Гибкие воздуховоды BlauFlex

Плоские

Наименование	Фото	Описание
BlauPlast RR 125/0.5		Круглый канал
BlauPlast RR 125/1		Круглый канал
BlauPlast RR 125/1.5		Круглый канал
BlauPlast RTR 125/0.35-0.5		Круглый телескопический канал
BlauPlast RTR 125/0.5-1		Круглый телескопический канал
BlauPlast RV 125		Соединитель круглых каналов

BlauPlast RSV 125		Соединитель круглых гибких каналов
BlauPlast RB 125/90°		Соединительное колено 90°
BlauPlast RH 125		Держатель круглых каналов
BlauPlast RVP 125		Соединитель круглых каналов с пластиной
BlauPlast RVPK 125		Соединитель круглых каналов с пластиной и клапаном
BlauPlast US-90° 125/204x60		Соединительное колено
BlauPlast UBS 125/204x60		Соединитель плоских и круглых каналов
BlauPlast RR 125/0.35		Круглый канал
BlauPlast RR 125/2		Круглый канал
BlauPlast RR 125/2.5		Круглый канал
BlauPlast RVK 125		Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов
BlauPlast RB 125/45°		Соединительное колено 45°
BlauPlast WP 125		Пластина настенная для круглых каналов
BlauPlast RRT 125		Тройник для круглых каналов

[BlauPlast US-90° 125/220x90](#)



Соединительное колено