

Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz)


Вентиляторы для вытяжной вентиляции

• Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz)
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Минимальное напряжение питания	В	127
Максимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	60
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19



Аксессуары

Круглые

Наименование	Фото	Описание
BlauPlast RR 150/1		Круглый канал
BlauPlast RR 150/1.5		Круглый канал
BlauPlast RR 150/0.5		Круглый канал
BlauPlast RR 150/0.35		Круглый канал
BlauPlast RR 150/2.5		Круглый канал
BlauPlast RR 150/2		Круглый канал
BlauPlast RTR 150/0.5-1		Круглый телескопический канал
BlauPlast RTR 150/0.35-0.5		Круглый телескопический канал
BlauPlast RSV 150		Соединитель круглых гибких каналов
BlauPlast RB 150/90°		Соединительное колено 90°
BlauPlast RRT 150		Тройник для круглых каналов
BlauPlast WP 150		Пластина настенная для круглых каналов
BlauPlast RV 150		Соединитель круглых каналов

BlauPlast RVK 150		Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов
BlauPlast RVPK 150		Соединитель круглых каналов с пластиной и клапаном
BlauPlast RVP 150		Соединитель круглых каналов с пластиной
BlauPlast RH 150		Держатель круглых каналов

Плоские

Наименование	Фото	Описание
BlauPlast US-90° 150/204x60		Соединительное колено
BlauPlast US-90° 150/220x90		Соединительное колено
BlauPlast UBS 150/220x90		Соединитель плоских и круглых каналов

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
BlauFlex Iso N 152/7.6		Гибкие воздуховоды BlauFlex
		Гибкие воздуховоды BlauFlex