



Iso-Mix 100 TUSW1

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Iso-Mix 100 TUSW1		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	100		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	9	12	23
Максимальный ток	А	0.08	0.09	0.10
Максимальный расход воздуха	м³/час	100	140	240
Скорость вращения	-	1695	2424	2785
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	16	21	27
Вес	кг	4.7		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP44		
Материал крыльчатки	-	Пластик		






Размеры

Ø D	H	L	L1	W	W1
98	220	505	42	243	231


L
⌀ D
H


L1
W1
W

Экодизайн


Торговая марка	Blauberg					
Модель	Iso-Mix 100 TUSW1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	75					
Потребляемая мощность (Вт)	21					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.027					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.125					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	47					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	66		66		66	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 100/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 100/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 100/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KFBK 100		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 100 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 100 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 100 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 100		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 100		Заслонки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKH 100-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 100-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
EKH 100-0.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

EKH 100-0.8		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 100-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 100-1.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 100-1.8		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-3/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
HSE / HSI 1.5		Датчики
TE / TI 1.5		Таймеры
LSE / LSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики