




Iso-Mix 150 TUSW1

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 550 Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Iso-Mix 1	50 TUSW1
Размер подключаемого воздуховода	мм	15	50
Скорость	-	2	2
Фазность	-	-	l
Минимальное напряжение питания	В	23	30
Максимальное напряжение питания	В	23	30
Частота сети питания	Гц	50,	/60
Номинальная мощность	Вт	45	52
Максимальный ток	А	0.2	0.23
Максимальный расход воздуха	м³/час	410	550
Скорость вращения	-	1985	2640
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26	33
Bec	КГ	6	.1
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	6	0
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP.	44






Размеры

ØD	В	B1	L	Н
148	247	273	579	263







Экодизайн



Торговая марка	Blauberg						
Модель	Iso-Mix 150 TUSW1						
Удельное потребление энергии	Холод	Холодный		Умеренный		Теплый	
(кВт.час/(м²/год))	52.8	A+	25.7	С	10.2	Е	
Тип установки		Одн	юнаправ.	ленна	Я		
Тип привода			Multi-spe	ed			
Тип теплообменника			Нет				
Максимальный расход воздуха (м³/час)			470				
Потребляемая мощность (Вт)			52				
Эталонный объемный расход (м³/c)	0.091						
Статическое давление в исходной точке (Па)	50						
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.137						
Способ управления приводом	Локаль	ное ре	гулирова	ние п	отребле	ния	
Максимальные внешние утечки (%)	2.7						
Sound power level (дБ(A))	33						
Декларируемый тип вентиляционной единицы			RVU UV	'U			
Годовое потребление электричества	Холод	цный	Умерен	ный	Теплі	ΝΙ	
(кВт.час/год)	10	2	102		102		
[Холод	цный	Умерен	ный	Теплі	ЫЙ	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	553	36	2830	0	128	0	

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-2/5	(S manu	Переключатели для многоскоростных вентиляторов
CDP-2/10	97 3 0 mmag	Переключатель для многоскоростных вентиляторов

Тиристорные регуляторы скорости



Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный
CDT1 E0.5		Регуляторы скорости

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
TE / TI 1.5	ÖÖ	Таймеры
HSE / HSI 1.5	22	Датчики
LSE / LSI 1.5	22	Датчики
IRSE / IRSI 1.5	99	Датчики

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KFBT 150 G4	3	Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBK 150		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 150 F5	3	Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 150 F7	3,	Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 150/1200		Шумоглушители для круглых каналов



SD 150/900	Шумоглушители для круглых каналов
SD 150/600	Шумоглушители для круглых каналов

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
EKH 150-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 150-1.7		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 150-2.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 150-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 150-3.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 150-3.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 150-5.1		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 150-6.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKH 150-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 150-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
VRV 150		Обратные клапаны для круглых каналов
VKA 150		Заслонки для круглых каналов