




Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах


- Максимальный расход воздуха: 550
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

	Единица измерения		
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	45	52
Максимальный ток	А	0.2	0.23
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	410	550
Скорость вращения	-	1985	2640
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26	33
Вес	кг	6.1	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	



Размеры

Ø D	B	B1	L	H
148	247	273	579	263




Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель						
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	52.8	A+	25.7	C	10.2	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	470					
Потребляемая мощность (Вт)	52					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.091					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.137					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	33					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	102		102		102	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	





Аксессуары

Другие аксессуары








Наименование	Фото	Описание
SD 150/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 150/900		Шумоглушители для круглых каналов


SD 150/1200		Шумоглушители для круглых каналов
-----------------------------	---	-----------------------------------

Другие аксессуары



Наименование	Фото	Описание
KFBK 150		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 150 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 150 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 150 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
EKN 150-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKN 150-1.7		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKN 150-2.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKN 150-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKN 150-3.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKN 150-3.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKN 150-5.1		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

EKH 150-6.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
WKH 150-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 150-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов



Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
VRV 150		Обратные клапаны для круглых каналов
VKA 150		Заслонки для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CDP-2/10		Переключатель для многоскоростных вентиляторов
CDP-2/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов
CDT1 E0.5		Регуляторы скорости
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
TE / TI 1.5		Таймеры
HSE / HSI 1.5		Датчики

LSE / LSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики