

Iso-Mix 160 T

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе




- Максимальный расход воздуха: 550
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Iso-Mix 160 T	
Размер подключаемого воздуховода	мм	160	
Скорость	-	2	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	45	52
Максимальный ток	А	0.2	0.23
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	410	550
Скорость вращения	-	1985	2640
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26	33
Вес	кг	6.1	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	

Размеры

$\varnothing D$	B	B1	L	H
159	281	327	566	284



Экодизайн



Торговая марка	Blaubeerg					
Модель	Iso-Mix 160 T					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный	Умеренный		Теплый		
	-32.6	B	-14.7	E	-4.4	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	470					
Потребляемая мощность (Вт)	52					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.091					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.137					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	33					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	161	161		161		
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	3667	1874		848		



Аксессуары

Переключатели скорости


Наименование	Фото	Описание
CDP-2/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов
CDP-2/10		Переключатель для многоскоростных вентиляторов

Тиристорные регуляторы скорости





Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный
CDT1 E0.5		Регуляторы скорости


Датчики влажности



Наименование	Фото	Описание
TE / TI 1.5		Таймеры
HSE / HSI 1.5		Датчики
LSE / LSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики

Для круглых каналов









Наименование	Фото	Описание
KFBT 160 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBK 160		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 160 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 160 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
SD 160/1200		Шумоглушители для круглых каналов

SD 160/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 160/600		Шумоглушители для круглых каналов



Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
EKH 160-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-1.7		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-2.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-3.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-3.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-5.1		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-6.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKN 160-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKN 160-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 160		Обратные клапаны для круглых каналов
VKA 160		Заслонки для круглых каналов