



Iso-Mix 160 TUSW1

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Iso-Mix 160 TUSW1	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	160	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	45	52
Максимальный ток	А	0.2	0.23
Максимальный расход воздуха	м³/час	410	550
Скорость вращения	-	1985	2640
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26	33
Вес	кг	6.1	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	



speed_1
speed_2
300
250
200
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Airflow [m3/h]


speed_1
speed_2
40
20
0
Power [W]
0
200
400
Airflow [m3/h]


Размеры

Ø D	H	L	L1	W	W1
157	263	580	44	273	231




L1
W1
W

Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Iso-Mix 160 TUSW1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.8	A+	-25.7	C	-10.2	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	470					
Потребляемая мощность (Вт)	52					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.091					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.137					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	33					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	102		102		102	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 160/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 160/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 160/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KFBK 160		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 160 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 160 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 160 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 160		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 160		Заслонки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKH 160-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 160-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание

EKH 160-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-1.7		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-2.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-3.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-3.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-5.1		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 160-6.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-2/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
HSE / HSI 1.5		Датчики
TE / TI 1.5		Таймеры

LSE / LSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
K 160		Хомут для круглых гибких каналов