



Iso-Mix 200 TW1

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Iso-Mix 200 TW1		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	200		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	81	98	110
Максимальный ток	А	0.36	0.43	0.49
Максимальный расход воздуха	м³/час	779	985	1130
Скорость вращения	-	2413	2709	2837
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	30	34	36
Вес	кг	7.9		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP44		
Материал крыльчатки	-	Пластик		







Размеры

Ø D	H	L	L1	W	W1
198	295	560	115	392	310


L
⌀ D
H


L1
W1
W

Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Iso-Mix 200 TW1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.8	A+	-25.7	C	-10.2	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	800					
Потребляемая мощность (Вт)	110					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.156					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.139					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	33					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	104		104		104	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 200/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 200/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 200/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KFBK 200		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 200 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 200 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 200 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 200		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 200		Заслонки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKH 200-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 200-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание

EKH 200-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-1.7		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-2.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-3.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-3.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-5.1		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-6.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-3/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
HSE / HSI 1.5		Датчики
TE / TI 1.5		Таймеры

LSE / LSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
K 200		Хомут для круглых гибких каналов