



## Iso-RB 450 L

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе




- Максимальный расход воздуха: 3750
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Алюцинк
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Iso-RB 450 L
Размер подключаемого воздуховода	мм	450
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	482
Максимальный ток	А	2.13
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	3750
Скорость вращения	-	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	50
Вес	кг	84
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54



## Размеры

Ø D	B	B1	H	L	L1	L2
449	1049	858	607	1152	1049	968







## Экодизайн


Торговая марка	Blauberg
Модель	Iso-RB 450 L
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.472
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	422
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	43
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	68
Эффективная мощность (кВт)	0.473




## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный
<a href="#">CDTE E10.0 TP</a>		Регуляторы скорости
<a href="#">CDTE E5.0 TP</a>		Регуляторы скорости
<a href="#">CDTE E3.0 TP</a>		Регуляторы скорости

### Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">LSE / LSI 1.5</a>		Датчики

<a href="#">HSE / HSI 1.5</a>		Датчики
<a href="#">TE / TI 1.5</a>		Таймеры
<a href="#">IRSE / IRSI 1.5</a>		Датчики

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">VKA 450</a>		Заслонки для круглых каналов