

KOMFORT Roto EC LEHP 900 S17

Приточно-вытяжные установки




- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 2800
- Максимальный расход воздуха: 955
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип рекуператора: Роторный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4 (опция: F7), G4 (option: F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Преднагрев: Встроенный
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюминиевым покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

| | Единица измерения | KOMFORT Roto EC LEHP 900 S17 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 1195 |
| Потребляемая мощность электрического преднагрева | Вт | 2800 |
| Максимальный ток | А | 19.4 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 955 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 58 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 85 |
| Тип рекуператора | - | Роторный |
| Материал рекуператора | - | Алюминий |
| Вес | кг | 165 |
| Фильтр вытяжной | - | G4 |
| Фильтр приточный | - | G4 (опция: F7), G4 (option: F7) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |

| | | |
|---|----|------|
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Максимальная влажность воздуха, что оточуе | % | 80 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |


Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|------|
| 249 | 748 | 750 | 1667 |





Аксессуары

Другие аксессуары


| Наименование | Фото | Описание |
|------------------|---|---------------------|
| FP 700x352x48 G4 |  | Панельный фильтр G4 |
| | | |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|------|----------|
|--------------|------|----------|

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| VRV 250 |  | Обратные клапаны для круглых каналов |
| VKA 250 |  | Заслонки для круглых каналов |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------------|---|------------------|
| FS2 |  | Датчик влажности |