

VENTO Expert A30 S10 W V.2


Комнатные вентиляционные установки с регенерацией энергии


- Производительность в режиме регенерации: 15
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 40
- Материал рекуператора: Керамический
- Фильтр: G3
- Энтальпийный рекуператор
- Управление: Смартфон
- Датчик влажности: Встроенный
- Автоматические жалюзи

	Единица измерения	VENTO Expert A30 S10 W V.2		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	1.8	3	4.4
Максимальный ток	А	0.027	0.037	0.051
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	10	20	30
Производительность в режиме регенерации	м³/час	5	10	15
Скорость вращения	-	1600	2200	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	21	28	31
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	30	37	40
Эффективность рекуперации, макс	%	81		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	G3		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-15		
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40		
Класс защиты	-	IP24		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		
Минимальная толщина стены	мм	155		

Максимальная толщина стены	мм	490

Размеры





Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	VENTO Expert A30 S10 W V.2					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-78.6	A+	-38	A	-14.8	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	71					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	15					
Потребляемая мощность (Вт)	4.4					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.003					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.3					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Интенсивность смешивания потоков (%)	1					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0.4					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	0.5					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(А))	48					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	175		175		175	

Аксессуары

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
SE Vento Expert W		Панель управления

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание

CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2

Круглые

Наименование	Фото	Описание
BlauPlast RTR 100/0.5-1		Круглый телескопический канал
BlauPlast RTR 100/0.35-0.5		Круглый телескопический канал

Колпаки

Наименование	Фото	Описание
AH-10 beige 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 black 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 brown 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 chrome 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 grey 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 terracotta 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 white 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание

KIT BlauPlast white 100		Набор для углового монтажа в стены стандартной толщины
KIT BlauPlast chrome 100		Набор для углового монтажа в стены стандартной толщины

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP3 Vento G3		Комплект фильтров G3 (2 шт.)