



## Aero Still

Вентиляторы для вытяжной вентиляции помещений с высокими требованиями к уровню шума

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Таймер	Датчик влажности	Датчик движения
Aero Still 100	100	5.5	84	25				
Aero Still 100 S	100	5.5	84	25	✓			
Aero Still 100 T	100	5.5	84	25		✓		
Aero Still 100 ST	100	5.5	84	25	✓	✓		
Aero Still 100 H	100	5.5	84	25		✓	✓	
Aero Still 100 SH	100	5.5	84	25	✓	✓	✓	
Aero Still 100 IR	100	5.5	84	25		✓		✓
Aero Still 125	125	9.4	158	31				

	Aero Still 125 S	125	9.4	158	31	✓			
	Aero Still 125 T	125	9.4	158	31		✓		
	Aero Still 125 ST	125	9.4	158	31	✓	✓		
	Aero Still 125 H	125	9.4	158	31		✓	✓	
	Aero Still 125 SH	125	9.4	158	31	✓	✓	✓	
	Aero Still 125 IR	125	9.4	158	31		✓		✓
	Aero Still 150	150	19	254	33				
	Aero Still 150 S	150	19	254	33	✓			
	Aero Still 150 T	150	19	254	33		✓		
	Aero Still 150 ST	150	19	254	33	✓	✓		
	Aero Still 150 H	150	19	254	33		✓	✓	
	Aero Still 150 SH	150	19	254	33	✓	✓	✓	
	Aero Still 150 IR	150	19	254	33		✓		✓
	Aero Still Chrome 100	100		84	25				
	Aero Still Chrome 100 S	100	5.5	84	25	✓			
	Aero Still Chrome 100 T	100	5.5	84	25		✓		

	Aero Still Chrome 100 ST	100	5.5	84	25	✓	✓		
	Aero Still Chrome 100 H	100	5.5	84	25		✓	✓	
	Aero Still Chrome 100 SH	100	5.5	84	25	✓	✓	✓	
	Aero Still Chrome 100 IR	100	5.5	84	25		✓		✓
	Aero Still Chrome 125	125		158	31				
	Aero Still Chrome 125 S	125	9.4	158	31	✓			
	Aero Still Chrome 125 T	125	9.4	158	31		✓		
	Aero Still Chrome 125 ST	125	9.4	158	31	✓	✓		
	Aero Still Chrome 125 H	125	9.4	158	31		✓	✓	
	Aero Still Chrome 125 SH	125		158	31	✓	✓	✓	
	Aero Still Chrome 125 IR	125	9.4	158	31		✓		✓
	Aero Still Chrome 150	150		254	33				
	Aero Still Chrome 150 S	150	19	254	33	✓			
	Aero Still Chrome 150 T	150	19	254	33		✓		
	Aero Still Chrome 150 ST	150	19	254	33	✓	✓		
	Aero Still Chrome 150 H	150	19	254	33		✓	✓	

	Aero Still Chrome 150 SH	150	19	254	33	✓	✓	✓	
	Aero Still Chrome 150 IR	150	19	254	33		✓		✓
	Aero Still Vintage 100 S	100		84	25	✓			
	Aero Still Vintage 100	100		84	25				
	Aero Still Vintage 100 T	100	5.5	84	25		✓		
	Aero Still Vintage 100 ST	100	5.5	84	25	✓	✓		
	Aero Still Vintage 100 H	100	5.5	84	25		✓	✓	
	Aero Still Vintage 100 SH	100	5.5	84	25	✓	✓	✓	
	Aero Still Vintage 100 IR	100	5.5	84	25		✓		✓
	Aero Still Vintage 125	125		158	31				
	Aero Still Vintage 125 S	125	9.4	158	31	✓			
	Aero Still Vintage 125 T	125	9.4	158	31		✓		
	Aero Still Vintage 125 ST	125	9.4	158	31	✓	✓		
	Aero Still Vintage 125 H	125		158	31		✓	✓	
	Aero Still Vintage 125 SH	125	9.4	158	31	✓	✓	✓	
	Aero Still Vintage 125 IR	125	9.4	158	31		✓		✓

	Aero Still Vintage 150	150		254	33				
	Aero Still Vintage 150 S	150	19	254	33	✓			
	Aero Still Vintage 150 T	150	19	254	33		✓		
	Aero Still Vintage 150 ST	150	19	254	33	✓	✓		
	Aero Still Vintage 150 H	150	19	254	33		✓	✓	
	Aero Still Vintage 150 SH	150	19	254	33	✓	✓	✓	
	Aero Still Vintage 150 IR	150	19	254	33		✓		✓