

Axis-Q

Настенные осевые вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час
 Axis-Q 200 2E	200	55	860
 Axis-Q 250 2E	250	80	1050
 Axis-Q 250 4E	250	50	800
 Axis-Q 300 2E	300	145	2230
 Axis-Q 300 4E	300	75	1340
 Axis-Q 350 4E	350	140	2500
 Axis-Q 400 4E	400	180	3580

 Axis-Q 450 4E	450	250	4680
 Axis-Q 450 4E (220V/60Hz)	450		
 Axis-Q 450 6E	450	151	3200
 Axis-Q 450 6E (220V/60Hz)	450		
 Axis-Q 500 4E	500	420	7060
 Axis-Q 500 4E (220V/60Hz)	500		
 Axis-Q 500 6E	500	220	4880
 Axis-Q 500 6E (220V/60Hz)	500		
 Axis-Q 550 4E	550	550	8800
 Axis-Q 550 4E (220V/60Hz)	550		
 Axis-Q 550 6E	550	330	6400
 Axis-Q 550 6E (220V/60Hz)	550		
 Axis-Q 630 4E	630	750	11900

 Axis-Q 630 4E (220V/60Hz)	630		
 Axis-Q 630 6E	630	540	10900
 Axis-Q 630 6E (220V/60Hz)	630		
 Axis-Q 250 2D	250	80	1060
 Axis-Q 250 4D	250	60	850
 Axis-Q 300 2D	300	145	2310
 Axis-Q 300 4D	300	75	1310
 Axis-Q 350 4D	350	140	2350
 Axis-Q 400 4D	400	180	3740
 Axis-Q 450 4D	450	250	5280
 Axis-Q 450 4D (220V/60Hz)	450		
 Axis-Q 450 6D	450	148	3500
 Axis-Q 450 6D (220V/60Hz)	450		

 Axis-Q 500 4D	500	450	6570
 Axis-Q 500 4D (220V/60Hz)	500		
 Axis-Q 500 6D	500	230	4900
 Axis-Q 500 6D (220V/60Hz)	500		
 Axis-Q 550 4D	550	750	9700
 Axis-Q 550 4D (220V/60Hz)	550		
 Axis-Q 550 6D	550	337	6400
 Axis-Q 550 6D (220V/60Hz)	550		
 Axis-Q 630 4D	630	800	12200
 Axis-Q 630 4D (220V/60Hz)	630		
 Axis-Q 630 6D	630	550	10950
 Axis-Q 630 6D (220V/60Hz)	630		
 Axis-Q 710 6D	710	1150	15440

 Axis-Q 710 8D	710	700	12000
 Axis-Q 800 8D	800	700	15550