





















## Blaubox EC ME

Приточные вентиляционные установки с электрическим нагревателем

- Фильтр: Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Количество фаз	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)
 Blaubox EC ME 300-1.7 S31	160	1	230	64	365	35
 Blaubox EC ME 300-5.1 S31	160	3	400	64	354	35
 Blaubox EC ME 400-2.4 S31	200	1	230	62	430	31
 Blaubox EC ME 400-3.3 S31	200	3	400	62	430	31
 Blaubox EC ME 400-6 S31	200	3	400	62	430	31
 Blaubox EC ME 700-3 S31	250	3	400	116	760	41
 Blaubox EC ME 700-6 S31	250	3	400	116	760	41

	Blaubox EC ME 700-9 S31	250	3	400	116	760	41
	Blaubox EC ME 1000-6 S31	400x200	3	400	165	1000	45
	Blaubox EC ME 1000-12 S31	400x200	3	400	165	1000	45
	Blaubox EC ME 1000-15 S31	400x200	3	400	165	1000	45
	Blaubox EC ME 1500-9 S31	500x250	3	400	223	1500	46
	Blaubox EC ME 1500-15 S31	500x250	3	400	223	1500	46
	Blaubox EC ME 1500-18 S31	500x250	3	400	223	1500	46
	Blaubox EC ME 2000-12 S31	500x300	3	400	406	2450	48
	Blaubox EC ME 2000-18 S31	500x300	3	400	406	2450	48
	Blaubox EC ME 2000-24 S31	500x300	3	400	406	2450	48
	Blaubox EC ME 3000-18 S31	600x300	3	400	472	3150	47
	Blaubox EC ME 3000-27 S31	600x300	3	400	472	3150	47
	Blaubox EC ME 3000-45 S31	600x300	3	400	472	3150	47
	Blaubox EC ME 4000-24 S31	700x400	3	400	717	5000	49

 Blaubox EC ME 4000-45 S31	700x400	3	400	717	5000	49
 Blaubox EC ME 4000-54 S31	700x400	3	400	717	5000	49