


























# Bravo Still

















Вентиляторы для вытяжной вентиляции








- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Таймер	Датчик влажности	Датчик движения
 Bravo Still 100	100	5.6	70	26				
 Bravo Still 100 S	100	5.6	70	26	✓			
 Bravo Still 100 T	100	5.6	70	26		✓		
 Bravo Still 100 ST	100	5.6	70	26	✓	✓		
 Bravo Still 100 H	100	5.6	70	26		✓	✓	
 Bravo Still 100 SH	100	5.6	70	26	✓	✓	✓	
 Bravo Still 100 IR	100	5.6	70	26		✓		✓
 Bravo Still 125	125	9.3	115	31				

 Bravo Still 125 S	125	9.3	115	31	✓			
 Bravo Still 125 T	125	9.3	115	31		✓		
 Bravo Still 125 ST	125	9.3	115	31	✓	✓		
 Bravo Still 125 H	125	9.3	115	31		✓	✓	
 Bravo Still 125 SH	125	9.3	115	31	✓	✓	✓	
 Bravo Still 125 IR	125	9.3	115	31		✓		✓
 Bravo Still 150	150	20	235	35				
 Bravo Still 150 S	150	20	235	35	✓			
 Bravo Still 150 T	150	20	235	35		✓		
 Bravo Still 150 ST	150	20	235	35	✓	✓		
 Bravo Still 150 H	150	20	235	35		✓	✓	
 Bravo Still 150 SH	150	20	235	35	✓	✓	✓	
 Bravo Still 150 IR	150	20	235	35		✓		✓
 Bravo Still Chrome 100	100	5.6	70	26				
 Bravo Still Chrome 100 S	100	5.6	70	26	✓			
 Bravo Still Chrome 100 T	100	5.6	70	26		✓		

 Bravo Still Chrome 100 ST	100	5.6	70	26	✓	✓		
 Bravo Still Chrome 100 H	100	5.6	70	26		✓	✓	
 Bravo Still Chrome 100 SH	100	5.6	70	26	✓	✓	✓	
 Bravo Still Chrome 100 IR	100	5.6	70	26		✓		✓
 Bravo Still Chrome 125	125	9.3	115	31				
 Bravo Still Chrome 125 S	125	9.3	115	31	✓			
 Bravo Still Chrome 125 T	125	9.3	115	31		✓		
 Bravo Still Chrome 125 ST	125	9.3	115	31	✓	✓		
 Bravo Still Chrome 125 H	125	9.3	115	31		✓	✓	
 Bravo Still Chrome 125 SH	125	9.3	115	31	✓	✓	✓	
 Bravo Still Chrome 125 IR	125	9.3	115	31		✓		✓
 Bravo Still Chrome 150	150	20	235	35				
 Bravo Still Chrome 150 S	150	20	235	35	✓			
 Bravo Still Chrome 150 T	150	20	235	35		✓		
 Bravo Still Chrome 150 ST	150	20	235	35	✓	✓		
 Bravo Still Chrome 150 H	150	20	235	35		✓	✓	

 Bravo Still Chrome 150 SH	150	20	235	35	✓	✓	✓	
 Bravo Still Chrome 150 IR	150	20	235	35		✓		✓
 Bravo Still Platinum 100	100	5.6	70	26				
 Bravo Still Platinum 100 S	100	5.6	70	26	✓			
 Bravo Still Platinum 100 T	100	5.6	70	26		✓		
 Bravo Still Platinum 100 ST	100	5.6	70	26	✓	✓		
 Bravo Still Platinum 100 H	100	5.6	70	26		✓	✓	
 Bravo Still Platinum 100 SH	100	5.6	70	26	✓	✓	✓	
 Bravo Still Platinum 100 IR	100	5.6	70	26		✓		✓
 Bravo Still Platinum 125	125	9.3	115	31				
 Bravo Still Platinum 125 S	125	9.3	115	31	✓			
 Bravo Still Platinum 125 T	125	9.3	115	31		✓		
 Bravo Still Platinum 125 ST	125	9.3	115	31	✓	✓		
 Bravo Still Platinum 125 H	125	9.3	115	31		✓	✓	
 Bravo Still Platinum 125 SH	125	9.3	115	31	✓	✓	✓	
 Bravo Still Platinum 125 IR	125	9.3	115	31		✓		✓

 Bravo Still Platinum 150	150	20	235	35				
 Bravo Still Platinum 150 S	150	20	235	35	✓			
 Bravo Still Platinum 150 T	150	20	235	35		✓		
 Bravo Still Platinum 150 ST	150	20	235	35	✓	✓		
 Bravo Still Platinum 150 H	150	20	235	35		✓	✓	
 Bravo Still Platinum 150 SH	150	20	235	35	✓	✓	✓	
 Bravo Still Platinum 150 IR	150	20	235	35		✓		✓