










Centro EC

Канальные центробежные вентиляторы в пластиковых корпусах с EC-двигателями

- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Пластик
- Управление: Встроенный регулятор скорости

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры
 Centro EC 100	100	82	340	✗	✗
 Centro EC 125	125	84	420	✗	✗
 Centro EC 150	160/150	82	630	✗	✗
 Centro EC 200	200	84	885	✗	✗
 Centro EC 250	250	165	1250	✗	✗
 Centro EC 315	315	165	1500	✗	✗
 Centro EC 100 W1	100	82	340	✓	✗

	Centro EC 100 FR1	100	82	340	✓	✗
	Centro EC 100 GI1	100	82	340	✓	✓
	Centro EC 100 G1	100	82	340	✓	✓
	Centro EC 125 W1	125	84	420	✓	✗
	Centro EC 125 FR1	125	84	420	✓	✗
	Centro EC 125 GI1	125	84	420	✓	✓
	Centro EC 125 G1	125	84	420	✓	✓
	Centro EC 150 W1	160/150	82	630	✓	✗
	Centro EC 150 FR1	160/150	82	630	✓	✗
	Centro EC 150 GI1	160/150	82	630	✓	✓
	Centro EC 150 G1	160/150	82	630	✓	✓
	Centro EC 200 W1	200	84	885	✓	✗
	Centro EC 200 FR1	200	84	885	✓	✗

 Centro EC 200 G1	200	84	885	✓	✓
 Centro EC 200 G1	200	84	885	✓	✓
 Centro EC 250 W1	250	165	1250	✓	✗
 Centro EC 250 FR1	250	165	1250	✓	✗
 Centro EC 250 G1	250	165	1250	✓	✓
 Centro EC 250 G1	250	165	1250	✓	✓
 Centro EC 315 W1	315	165	1500	✓	✗
 Centro EC 315 FR1	315	165	1500	✓	✗
 Centro EC 315 G1	315	165	1500	✓	✓
 Centro EC 315 G1	315	165	1500	✓	✓