









Centro EC

Канальные центробежные вентиляторы в пластиковых корпусах с EC-двигателями

- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Датчик температуры	Количество скоростей
 Centro EC 100	100	1	82	340	×	1
 Centro EC 125	125	1	84	420	×	1
 Centro EC 150	160/150	1	82	630	×	1
 Centro EC 200	200	1	84	885	×	1
 Centro EC 250	250	1	165	1250	×	1
 Centro EC 315	315	1	165	1500	×	1

 Centro EC 100 W1	100	1	82	340	✗	1
 Centro EC 100 FR1	100	1	82	340	✗	1
 Centro EC 100 G1	100	1	82	340	✓	1
 Centro EC 100 G1	100	1	82	340	✓	1
 Centro EC 125 W1	125	1	84	420	✗	1
 Centro EC 125 FR1	125	1	84	420	✗	1
 Centro EC 125 G1	125	1	84	420	✓	1
 Centro EC 125 G1	125	1	84	420	✓	1
 Centro EC 150 W1	160/150	1	82	630	✗	1
 Centro EC 150 FR1	160/150	1	82	630	✗	1
 Centro EC 150 G1	160/150	1	82	630	✓	1
 Centro EC 150 G1	160/150	1	82	630	✓	1
 Centro EC 200 W1	200	1	84	885	✗	1

 Centro EC 200 FR1	200	1	84	885	✗	1
 Centro EC 200 GI1	200	1	84	885	✓	1
 Centro EC 200 G1	200	1	84	885	✓	1
 Centro EC 250 W1	250	1	165	1250	✗	1
 Centro EC 250 FR1	250	1	165	1250	✗	1
 Centro EC 250 GI1	250	1	165	1250	✓	1
 Centro EC 250 G1	250	1	165	1250	✓	1
 Centro EC 315 W1	315	1	165	1500	✗	1
 Centro EC 315 FR1	315	1	165	1500	✗	1
 Centro EC 315 GI1	315	1	165	1500	✓	1
 Centro EC 315 G1	315	1	165	1500	✓	1