



Freshbox 200 ERV WiFi

Комнатные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

• Эффективность рекуперации: 85 • Тип рекуператора: Противоточный

• Шумоизоляция • Тип двигателя: EC

• Энтальпийный рекуператор • Байпас: Автоматический

Управление: Встроенная панель управленияМатериал корпуса: Сталь с полимерным

покрытием • Датчик влажности: Опциональный

• Догрев: Электрический • Преднагрев: Электрический

Модельный ряд		Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)	Энтальпийный рекуператор	Догрев	Преднагрев	Управление	Тип монтажа	Датчик влажности
	Freshbox 200 ERV WiFi	134	200	45	•	×	×	Встроенная панель управления	Настенный	~
-	Freshbox E-200 ERV WiFi	134	200	45	~	Электрический	×	Встроенная панель управления	Настенный	~
	Freshbox E1-200 ERV WiFi	134	200	45	~	Электрический	×	Встроенная панель управления	Настенный	~
	Freshbox E2-200 ERV WiFi	134	200	45	~	Электрический	Электрический	Встроенная панель управления	Настенный	•