

Iso-Primo







Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе



- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Таймер: Таймер выключения
- Управление: Регулятор скорости

| Модельный ряд | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м ³ /час | Кабель подключения с сетевой вилкой | Датчик температуры | Таймер |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------|
|  Iso-Primo 200 | 200 | 113 | 1110 | ✗ | ✗ | |
|  Iso-Primo 200 T | 200 | 113 | 1110 | ✗ | ✗ | ✓ |
|  Iso-Primo 200 US | 200 | 113 | 1110 | ✗ | ✗ | |
|  Iso-Primo 200 G1 | 200 | 113 | 1110 | ✓ | ✓ | |
|  Iso-Primo 200 W | 200 | 113 | 1110 | ✓ | ✗ | |
|  Iso-Primo 250 | 250 | 188 | 1670 | ✗ | ✗ | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------|---|---|---|
|  Iso-Primo 250 T | 250 | 188 | 1670 | ✗ | ✗ | ✓ |
|  Iso-Primo 250 US | 250 | 188 | 1670 | ✗ | ✗ | |
|  Iso-Primo 250 G1 | 250 | 188 | 1670 | ✓ | ✓ | |
|  Iso-Primo 250 W | 250 | 188 | 1670 | ✓ | ✗ | |
|  Iso-Primo 315 | 315 | 148 | 2300 | | | |
|  Iso-Primo 315 T | 315 | 148 | 2300 | | | ✓ |
|  Iso-Primo 315 US | 315 | 148 | 2300 | | | |
|  Iso-Primo 315 G1 | 315 | 148 | 2300 | ✓ | ✓ | |
|  Iso-Primo 315 W | 315 | 148 | 2300 | ✓ | | |
|  Iso-Primo 355 | 355 | 150 | 2360 | | | |
|  Iso-Primo 355 T | 355 | 150 | 2360 | | | ✓ |
|  Iso-Primo 355 US | 355 | 150 | 2360 | | | |
|  Iso-Primo 355 G1 | 355 | 150 | 2360 | ✓ | ✓ | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------|---|---|---|
|  Iso-Primo 355 W | 355 | 150 | 2360 | ✓ | | |
|  Iso-Primo 400 | 400 | 224 | 3185 | | | |
|  Iso-Primo 400 T | 400 | 224 | 3185 | | | ✓ |
|  Iso-Primo 400 US | 400 | 224 | 3185 | | | |
|  Iso-Primo 400 G1 | 400 | 224 | 3185 | ✓ | ✓ | |
|  Iso-Primo 400 W | 400 | 224 | 3185 | ✓ | | |