




















Omega

Тихий и энергоэффективный вытяжной вентилятор

- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Таймер	Датчик влажности
 Omega 100	90	29			
 Omega 100 S	90	29	✓		
 Omega 100 T	90	29		✓	
 Omega 100 TR	90	29		✓	
 Omega 100 ST	90	29	✓	✓	
 Omega 100 H	90	29		✓	✓

 Omega 100 SH	90	29	✓	✓	✓
 Omega 100 (220-240V/60Hz)					
 Omega 100 (220-240V/60Hz) S			✓		
 Omega 100 (220-240V/60Hz) T				✓	
 Omega 100 (220-240V/60Hz) TR				✓	
 Omega 100 (220-240V/60Hz) ST			✓	✓	
 Omega 100 (220-240V/60Hz) H				✓	✓
 Omega 100 (220-240V/60Hz) SH			✓	✓	✓
 Omega 125	160	32			
 Omega 125 S	160	32	✓	✓	
 Omega 125 T	160	32		✓	
 Omega 125 TR	160	32		✓	
 Omega 125 ST	160	32	✓	✓	

 Omega 125 H	160	32		✓	✓
 Omega 125 SH	160	32	✓	✓	✓
 Omega 125 (220-240V/60Hz)					
 Omega 125 (220-240V/60Hz) S			✓		
 Omega 125 (220-240V/60Hz) T				✓	
 Omega 125 (220-240V/60Hz) TR				✓	
 Omega 125 (220-240V/60Hz) ST			✓	✓	
 Omega 125 (220-240V/60Hz) H				✓	✓
 Omega 125 (220-240V/60Hz) SH			✓	✓	✓